

DZELZS UN TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS

ГС/ГНГ	Preces nosaukums (ГС/ГНГ)
7208 10 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, с рельефным рисунком, полученным непосредственно при прокатке, без гальванического или другого покрытия
7208 25 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, без рельефного рисунка
7208 26 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка
7208 27 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка
7208 36 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 10 мм или более, без рельефного рисунка
7208 37 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непрочувствительный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка
7208 38 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непрочувствительный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка
7208 39 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непрочувствительный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка
7208 40 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, непрочувствительный, без гальванического или другого покрытия, с рельефным рисунком, полученным непосредственно при прокатке
7208 52 99 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм)
7208 53 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более)
7208 54 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без рельефного рисунка

7211 14 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более
7211 19 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий
7212 60 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали покрытый иным способом, плакированный
7225 19 10 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической, горячекатаный
7225 30 10 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600мм или более, в рулонах
7225 30 30 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более, в рулонах
7225 30 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах, не выделенный отдельно
7225 40 15 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах
7225 40 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной менее 4.75мм
7226 19 10 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали кремнистой электротехнической без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки
7226 91 20	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

ГС=ГНГ	Прокат плоский из инструментальной стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки
7226 91 91 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 4.75мм или более
7226 91 99 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 4.75мм
7209 15 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 3 мм или более
7209 16 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий
7209 17 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий
7209 18 91 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, из электротехнической стали толщиной 0.35 мм или более, но менее 0.5 мм
7209 25 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 3 мм или более
7209 26 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий
7209 27 90	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

ГС=ГНГ	Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий
7209 28 90 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм, прочий
7209 90 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или более, холоднокатаный неплакированный, без покрытия, перфорированный
7209 90 80 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или более, холоднокатаный неплакированный, без покрытия, кроме выделенного отдельно
7211 23 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из электротехнической стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода
7211 23 30 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной 0.35 мм или более, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода
7211 23 80 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной менее 0.35 мм, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода
7211 29 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, прочий
7211 90 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, неплакированный, прочий, перфорированный
7211 90 80 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, неплакированный, не выделенный отдельно

7225 50 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, прочий
7225 50 80 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, не выделенный отдельно
7226 20 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали быстрорежущей
7226 92 00 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки
7209 16 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, из электротехнической стали
7209 17 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали
7209 18 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали
7209 26 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм из электротехнической стали
7209 27 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали

7209 28 10 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали
7225 19 90 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической холоднокатаный
7226 19 80 ГС=ГНГ	Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) Прокат плоский, шириной менее 600мм из стали кремнистой электротехнической, прочий, кроме поименованного выше
7210410020 72104100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, гофрированный
7210410030 72104100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, гофрированный
7210490020 72104900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, прочий
7210490030 72104900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, прочий
7210610020 72106100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминий-цинковыми сплавами
7210610030 72106100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминий-цинковыми сплавами
7210690020	Ar metālu pārklātas loksnes

72106900	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым покрытием, прочий
7210690030 72106900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым покрытием, прочий
7212300020 72123000	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным способом
7212300030 72123000	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным способом
7212506120 72125061	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами
7212506130 72125061	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами
7212506920 72125069	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием
7212506930 72125069	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием
7225920020 72259200	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом
7225920030 72259200	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом
7225990011 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом

7225990022 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990023 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990041 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990045 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990091 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990092 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990093 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7226993010 72269930	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме электролитического
7226993030 72269930	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме электролитического
7226997011 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
7226997013 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
7226997091 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно

72269970 ⁹³ 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
72269970 ⁹⁴ 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
7210 20 00 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или со свинцовым покрытием, включая свинцово-оловянный сплав
7210 30 00 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с покрытием электролитически оцинкованный
7210 90 80 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности прочими способами, кроме выделенного выше
7212 20 00 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, электролитически оцинкованный
7212 50 20 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый оксидами хрома или хромом и оксидами хрома
7212 50 30 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый хромом или никелем
7212 50 40 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый медью
7212 50 90 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, , покрытый иным способом, кроме выделенным отдельно
7225 91 00	Ar metālu pārklātas loksnes

ГС=ГНГ	Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более электролитически оцинкованный
7226 99 10 ГС=ГНГ	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, электролитически оцинкованный
7210410080 72104100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, гофрированный
7210490080 72104900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом покрытием, прочий
7210610080 72106100	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминивно-цинковыми сплавами
7210690080 72106900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым покрытием, прочий
7212300080 72123000	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным способом
7212506180 72125061	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминивно-цинковыми сплавами
7212506980 72125069	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием
7225920080 72259200	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом

7225990025 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7225990095 72259900	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом
7226993090 72269930	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме электролитического
7226997019 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
7226997096 72269970	Ar metālu pārklātas loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно
7210 70 80 ГС=ГНГ	Loksnes ar organisku pārklājumu Прокат плоский из железа или нелегированной стали, кроме белой жести, шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой
7212 40 80 ГС=ГНГ	Loksnes ar organisku pārklājumu Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, плакированный, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, прочий
7209 18 99 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, из электротехнической стали толщиной менее 0.35 мм
7210 11 00 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной 0.5 мм или более
7210 12 20 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм

7210 12 80 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм, кроме белой жести
7210 50 00 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или с покрытием оксидами хрома
7210 70 10 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой, с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные
7210 90 40 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности лужением или с нанесенной печатью
7212 10 10 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Белая жечь, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности
7212 10 90 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием оловом, прочий
7212 40 20 ГС=ГНГ	Skārda velmētavu ražojumi Белая жечь, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный, шириной менее 600мм
7208 51 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 15 мм, без рельефного рисунка
7208 51 91 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10 мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка (кроме "широкого проката")

7208 51 98 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка
7208 52 91 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка
7208 90 20 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, перфорированный
7208 90 80 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, неперфорированный
7210 90 30 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности плакированием
7225 40 12 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах
7225 40 40 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной более 15мм
7225 40 60 ГС=ГНГ	Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной 4.75мм или более, но не более 15мм
7219 11 00 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах толщиной более 10 мм
7219 12 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 12 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 13 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 13 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 14 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 14 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 22 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 22 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 23 00	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

ГС=ГНГ	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной от 3 мм до 4,75 мм
7219 24 00 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной менее 3 мм
7220 11 00 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной 4,75 мм или более
7220 12 00 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной менее 4,75 мм
7219 31 00 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 4,75 мм или более
7219 32 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной от 3 мм до 4,75 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 32 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 33 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 33 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 34 10	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

ГС=ГНГ	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 34 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 35 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной менее 0,5 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 35 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной менее 0,5 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7219 90 20 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600мм или более, прочий, перфорированный
7219 90 80 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600мм или более, прочий, кроме выделенного отдельно
7220 20 21 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 3мм или более, содержащий 2.5мас.% или более никеля
7220 20 29 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки толщиной 3мм или более, содержащий менее 2.5мас.% никеля
7220 20 41 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 0.35мм, но менее 3мм, содержащий 2.5мас.% или более никеля
7220 20 49 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 0.35мм, но менее 3мм, содержащий менее 2.5мас.% никеля

7220 20 81 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной не более 0.35мм, содержащий 2.5мас.% или более никеля
7220 20 89 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной не более 0.35мм, содержащий менее 2.5мас.% никеля
7220 90 20 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, прочий, перфорированный
7220 90 80 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, прочий, не выделенный отдельно
7219 21 10 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля
7219 21 90 ГС=ГНГ	Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля
7214 30 00 ГС=ГНГ	Nelegēti un citādi legēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, из автоматной стали
7214 91 10 ГС=ГНГ	Nelegēti un citādi legēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прямоугольного сечения, содержащие менее 0,25 мас.% углерода
7214 91 90 ГС=ГНГ	Nelegēti un citādi legēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прямоугольного сечения, содержащие 0,25 мас.% или более углерода
7214 99 31 ГС=ГНГ	Nelegēti un citādi legēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

	Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, круглого сечения, диаметром 80 мм или более
7214 99 39 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, круглого сечения, диаметром менее 80 мм
7214 99 50 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, прочие
7214 99 71 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода круглого сечения диаметром 80мм или более
7214 99 79 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода круглого сечения диаметром менее 80мм
7214 99 95 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода, кроме прутков круглого сечения
7215 90 00 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки прочие из железа или нелегированной стали, прочие
7216 10 00 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Швеллеры, двутавры или широко полочные двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм
7216 21 00	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

ГС=ГНГ	Профили неравнобокие угловые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм
7216 22 00 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Профили тавровые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм
7216 40 10 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Профили неравнобокие угловые из железа или нелегированной стали
7216 40 90 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Профили тавровые из железа или нелегированной стали
7216 50 10 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, волочения или экструдирования, прочие, с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм
7216 50 91 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прокат бульбообразного профиля
7216 50 99 ГС=ГНГ	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме проката бульбообразного профиля
7216 99 00	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, прочие, кроме поименованных выше
7228 10 20	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из быстрорежущей стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования
7228 20 10	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования прямоугольного сечения, горячей прокатки по четырем граням

7228 20 91	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования
7228 30 20	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из инструментальной стали
7228 30 41	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из инструментальной стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена круглого сечения, диаметром 80 мм или более
7228 30 49	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из инструментальной стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена, прочие
7228 30 61	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования круглого сечения диаметром 80 мм или более
7228 30 69	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie профили Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования круглого сечения диаметром менее 80 мм
7228 30 70	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie профили Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, прямоугольного сечения, прокатанные по четырем граням
7228 30 89	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie профили Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, кроме круглого сечения
7228 60 20	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie профили

	Прутки прочие из инструментальной стали
7228 60 80	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки прочие из прочих легированных сталей, не выделенные отдельно
7228 70 10	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования
7228 70 90	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из прочих легированных сталей, прочие
7228 80 00	Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili Прутки пустотелые для буровых работ
7214 20 00	Stiegras Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки
7214 99 10	Stiegras Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, используемые для армирования бетона
7222 11 11	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 80 мм или более, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 11 19	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 80 мм или более, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 11 81	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром менее 80 мм, содержащие 2.5мас.% или более никеля

7222 11 89	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром менее 80 мм, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 19 10	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие 2,5 мас.% или более никеля менее 2,5 мас.% никеля
7222 19 90	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 20 11	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром 80 мм или более, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 20 19	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром 80 мм или более, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 20 21	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 20 29	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 20 31	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром менее 25 мм, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 20 39	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения диаметром менее 25 мм, содержащие менее 2,5 мас.% никеля

7222 20 81	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 20 89	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого сечения, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 30 51	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, кроме плакирования кованые, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7222 30 91	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, кроме плакирования кованые, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7222 30 97	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Прутки из коррозионностойкой стали, прочие, кроме поименованных выше
7222 40 10	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки
7222 40 50	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации
7222 40 90	Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали, прочие
7221 00 10	Nerūsējošā tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие 2,5 мас.% или более никеля
7221 00 90	Nerūsējošā tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие менее 2,5 мас.% никеля
7213 10 00	Nelegēta un citādi legēta tērauda stieplu stieņi

	Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки
7213 20 00	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из автоматной стали
7213 91 10	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, используемые для армирования бетона
7213 91 20	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, используемые для шинного корда
7213 91 41	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,06 мас.% или менее углерода
7213 91 49	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода
7213 91 70	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода
7213 91 90	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие более 0,75 мас.% углерода
7213 99 10	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода
7213 99 90	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,75 мас.% углерода

7227 10 00	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали быстрорежущей
7227 20 00	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали кремнемарганцовистой
7227 90 10	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества
7227 90 50	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена
7227 90 95	Neleģēta un citādi leģēta tērauda stieplu stieņi Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, прочие, кроме поименованных выше
7216 31 10	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80мм или более, но не более 220мм
7216 31 90	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой более 220мм
7216 32 11	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм с параллельными полками
7216 32 19	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, прочие
7216 32 91	Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

	Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой более 220 мм с параллельными полками
7216 32 99	Dzelzs un nelegēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой более 220 мм, прочие
7216 33 10	Dzelzs un nelegēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Двутавры широкополочные без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 180 мм
7216 33 90	Dzelzs un nelegēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili Двутавры широкополочные без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой более 180 мм
7301 10 00	Rievkonstrukcijas Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленные или не сверленные, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов
7302 10 22	Dzelzceļa materiāli Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра 36 кг и более
7302 10 28	Dzelzceļa materiāli Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра менее 36 кг
7302 10 40	Dzelzceļa materiāli Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий, промышленных кранов и транспортеров
7302 10 50	Dzelzceļa materiāli Рельсы новые прочие
7302 40 00	Dzelzceļa materiāli Накладки стыковые и подкладки опорные
7306 30 41	Citas caurules, cauruļvadi Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или нелегированной стали, оцинкованные

7306 30 49	Citas caurules, cauruļvadi Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или нелегированной стали, кроме оцинкованных
7306 30 72	Citas caurules, cauruļvadi Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168.3мм, оцинкованные
7306 30 77	Citas caurules, cauruļvadi Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168.3мм, кроме оцинкованных
7306 61 10	Dobi profili Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки не более 2 мм
7306 61 92	Dobi profili Трубы, трубки и профили сварные из коррозионнстойкой стали, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки не более 2 мм
7306 61 99	Dobi profili Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки более 2 мм, прочие
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные, из коррозионнстойкой стали
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы бурильные бесшовные для бурения нефтяных или газовых скважин из коррозионнстойкой стали
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из коррозионнстойкой стали
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, холоднотянутые или холоднокатаные

7304 49 10	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы, трубки и профили полые, из коррозионно-стойкой стали, необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки
7304 49 93	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным диаметром не более 168.3 мм
7304 49 95	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм
7304 49 99	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным диаметром более 406,4 мм
7304 19 10	Citādas bezšuvju caurules Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром не более 168.3 мм
7304 19 30	Citādas bezšuvju caurules Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм
7304 19 90	Citādas bezšuvju caurules Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм
7304 23 00	Citādas bezšuvju caurules Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья)
7304 29 10	Citādas bezšuvju caurules Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья) наружным диаметром не более 168.3 мм
7304 29 30	Citādas bezšuvju caurules

	Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм
7304 29 90	Citādas bezšuvju caurules Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм
7304 31 20	Citādas bezšuvju caurules Трубы прецизионные бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали холоднотянутые или холоднокатаные
7304 31 80	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали холоднотянутые или холоднокатаные, кроме прецизионных
7304 39 10	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали, необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки
7304 39 52	Citādas bezšuvju caurules Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), оцинкованные из железа или нелегированной стали (кроме чугунного литья)
7304 39 58	Citādas bezšuvju caurules Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), кроме оцинкованных, из железа или нелегированной стали (кроме чугунного литья)
7304 39 92	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром не более 168.3 мм
7304 39 93	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром от 168.3 мм до 406.4 мм
7304 39 98	Citādas bezšuvju caurules

	Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от холодноотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром более 406.4 мм
7304 51 81	Citādas bezšuvju caurules Трубы прецизионные круглого сечения из прочей легированной стали, холодноотянутые или холоднокатаные
7304 51 89	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, холодноотянутые или холоднокатаные, кроме прецизионных
7304 59 10	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки
7304 59 92	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром не более 168.3мм
7304 59 93	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром от 168,3 мм до 406,4 мм
7304 59 99	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме с присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром более 406,4 мм
7304 90 00	Citādas bezšuvju caurules Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие
7305 11 00	Lielas metinātas caurules Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм
7305 12 00	Lielas metinātas caurules

	Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов
7305 19 00	Lielas metinātas caurules Трубы для нефте- и газопроводов с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, кроме сварных прямошовных
7305 20 00	Lielas metinātas caurules Трубы обсадные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов
7305 31 00	Lielas metinātas caurules Трубы и трубки сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов
7305 39 00	Lielas metinātas caurules Трубы и трубки сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, прочие
7305 90 00	Lielas metinātas caurules Трубы и трубки с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, прочие
7306 11 10	Citādas metinātas caurulītes Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные из коррозионностойкой стали, с внешним диаметром не более 406.4 мм
7306 11 90	Citādas metinātas caurulītes Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные из коррозионностойкой стали, с внешним диаметром не более 406.4 мм
7306 19 10	Citādas metinātas caurulītes Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, из черных металлов, с внешним диаметром не более 406.4 мм, прочие
7306 19 90	Citādas metinātas caurulītes Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные, из черных металлов, с внешним диаметром не более 406.4 мм, прочие

7306 21 00	Citādas metinātas caurulītes Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, сварные из коррозионностойкой стали
7306 29 00	Citādas metinātas caurulītes Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, из черных металлов, прочие
7306 30 11	Citādas metinātas caurulītes Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки не более 2мм
7306 30 19	Citādas metinātas caurulītes Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки более 2мм
7306 30 80	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром более 168.3мм, но не более 406.4мм
7306 40 20	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, холодотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии)
7306 40 80	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, кроме холодотянутых или холоднокатаных
7306 50 20	Citādas metinātas caurulītes Трубы прецизионные, круглого сечения, из прочей легированной стали
7306 50 80	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из прочей легированной стали, кроме труб прецизионных
7306 69 10	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали, некруглого поперечного сечения, прочие
7306 69 90	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, некруглого поперечного сечения, не выделенные отдельно

7306 90 00	Citādas metinātas caurulītes Трубы, трубки и профили полые, из черных металлов, прочие
7215 10 00	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки прочие из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии
7215 50 11	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, содержащие менее 0,25 мас.% углерода прямоугольного поперечного сечения
7215 50 19	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, кроме прямоугольного сечения
7215 50 80	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки прочие из железа или нелегированной стали содержащие 0.25мас.% или более углерода
7228 10 90	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки из быстрорежущей стали, кроме выделенных отдельно
7228 20 99	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки из кремнемарганцовистой стали, кроме выделенной отдельно
7228 50 20	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии из инструментальной стали
7228 50 40	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена
7228 50 61	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого сечения диаметром 80 мм или более
7228 50 69	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

	Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого сечения диаметром менее 80 мм
7228 50 80	Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, кроме круглого сечения
7217 10 10	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм
7217 10 31	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более, имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки
7217 10 39	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более, прочая
7217 10 50	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
7217 10 90	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая 0,6 мас.% или более углерода
7217 20 10	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм
7217 20 30	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более
7217 20 50	Neleģēta tērauda stieples

	Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
7217 20 90	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,6 мас.% или более углерода
7217 30 41	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 0.25мас.% углерода, покрытая медью
7217 30 49	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 0.25мас.% углерода, кроме покрытой медью
7217 30 50	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
7217 30 90	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая 0,6 мас.% или более углерода
7217 90 20	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая менее 0.25мас.% углерода
7217 90 50	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
7217 90 90	Neleģēta tērauda stieples Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0,6 мас.% или более углерода